

等位基因 (ALLELE)

某種基因的不同形式之一。基因是指示身體如何製造身體正常運作所需的各種蛋白質。等位基因是 HLA 標記中用來配對患者和捐贈者的部份。

異體移植 (ALLOGENEIC TRANSPLANT)

患者接受健康造血細胞的一種移植法。健康細胞可來自家人、非親屬捐贈者或臍帶血單位。

血漿分離置換法 (APHERESIS)

在自體移植之前從您的血流收集造血細胞的流程。血漿分離置換法也會用來從自願捐贈者收集造血細胞用於異體移植。

自體移植 (AUTOLOGOUS TRANSPLANT)

移植法的一種，先收集與保存患者自己的造血細胞，然後在化學療法或放射療法後回輸給患者。

造血細胞 (BLOOD-FORMING CELLS)

可以發育為紅血球、白血球或血小板的細胞，也稱為血液幹細胞。

骨髓 (BONE MARROW)

骨頭內柔軟的海綿狀組織。

細胞來源 (CELL SOURCES)

造血細胞存在於以下三個地方：

- 骨髓
- 週邊血液（循環血液或血流）
- 臍帶血

中央靜脈導管 (CENTRAL VENOUS CATHETER)

一根放入胸腔或頸部大靜脈的細長管子，用來給予藥物、液體和血液，也稱為中央導管。

化學療法 (CHEMOTHERAPY)

用來破壞癌細胞或阻止它們生長的藥物。

臨床試驗 (CLINICAL TRIAL)

收集一種疾病的特定療法、測試或方法多有效以及可能會有什麼副作用的資訊的方法。

臍帶血 (CORD BLOOD)

臍帶血是在寶寶出生後，從臍帶和胎盤收集而來。

無疾病存活期 (DISEASE-FREE SURVIVAL, DFS)


在治療後存活一段時間而沒有任何疾病徵兆的患者數目。

捐贈者 (DONOR)

自願從自己的骨髓或週邊（循環）血液給予造血細胞的人。捐贈者可以是家人或非親屬捐贈者。

移植體植入 (ENGRAFTMENT)

造血細胞開始生長而且在您的血液製造健康的血球，之後便存在於您的血液中。



正式搜尋 (FORMAL SEARCH)

詳細搜尋有緣千里來相配登記名冊 (Be The Match Registry®)。這種搜尋會顯示一位潛在捐贈者或臍帶血單位是否真的是您的最佳配對。這種搜尋不是免費的。您的保險公司不一定會承保這些費用。

移植失敗 (GRAFT FAILURE)

當捐贈的新細胞沒有製造您需要的白血球、紅血球和血小板。

移植植物抗宿主病 (GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE, GVHD)

這是異體移植一種常見的副作用。這是因為您自己的細胞（宿主）和捐贈者的細胞（移植植物）有所不同。您的新免疫系統或是捐贈細胞可能會將您的細胞視為異物而進行攻擊。

- 急性移植植物抗宿主病 (ACUTE GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE)
通常在移植後的最初 100 天內發生，但也可能稍晚發生。這最常影響皮膚、胃腸和肝臟。
- 慢性移植植物抗宿主病 (CHRONIC GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE)
通常在移植後的 3-6 個月內發生，但是徵兆也可能稍早或稍晚出現。慢性 GVHD 症狀涉及皮膚、關節、口腔和其他器官。

單倍型移植 (HAPLOIDENTICAL TRANSPLANT)

移植法的一種，捐贈者是符合您的一半 HLA 標記的家人。也稱為一半配對或部份配對的親屬移植。

收集 (HARVEST)

在自體移植之前從骨髓收集造血細胞的方式，也是一種從自願捐贈者收集造血細胞用於異體移植的方法。又稱為骨髓收集。

HLA (人類白血球抗原，即 HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN)

一種存在於您體內大部分細胞的蛋白質或標記。您的醫生會查看幾種用於移植的 HLA 標記。您的標記一半來自母親，一半來自父親。

免疫系統 (IMMUNE SYSTEM)

身體中抵抗感染的部份（血球和器官）。

知情同意 (INFORMED CONSENT)

當您在同意一項治療或臨床試驗之前，先獲得包括有關可能風險和益處等的資訊。

骨髓或臍帶血移植 (MARROW OR CORD BLOOD TRANSPLANT)

以健康的骨髓取代不健康骨髓的流程，也稱為骨髓移植、幹細胞移植或 BMT。

週邊血液幹細胞 (PERIPHERAL BLOOD STEM CELLS)

來自循環血液（血流）的造血細胞。

血小板 (PLATELETS)

幫助血液凝結的血液成份。

初步搜尋 (PRELIMINARY SEARCH)

在「有緣千里來相配登記名冊」的免費搜尋。這種搜尋會顯示登記名冊中可能與您的 HLA 標記配對的潛在捐贈者和臍帶血單位。

預備療法 (PREPARATIVE REGIMEN)

讓您的身體做好準備以接受新的造血細胞的流程，也稱為調理療法。

紅血球 (RED BLOOD CELLS)

將氧氣運送至全身的血球。


減強移植 (REDUCED-INTENSITY TRANSPLANT)

在不一定有放射療法的情況下使用較低劑量化學療法的預備療法。

白血球 (WHITE BLOOD CELLS)

抵抗感染的血球。





我們在每一步**提供幫助**

您在移植過程期間並不孤單。有緣千里來相配 (Be The Match®) 準備幫助您。

我們提供很多免費計劃和資源，在移植前後以及移植期間支持您、您的看護者和家人。請用最適合您的方式和我們聯絡。

瞭解：**BeTheMatch.org/patient** 電子郵件：**patientinfo@nmdp.org**

訂購：**BeTheMatch.org/request** 致電：**1 (888) 999-6743**

我們的計劃和資源提供 11 種語言的支援，包括西班牙語的雙語工作人員，並有 100 多種語言的翻譯資料。

上網：**BeTheMatch.org/translations**



每個人的醫療情況、移植經歷和康復情況都是獨一無二的。您應該隨時向您的移植團隊或家庭醫生諮詢您的健康情況。本資訊無意也不應該取代醫生的醫療判斷或建議。